


Martine de Kok Band

Technische
Fiche

Priklijst

Update 18/03/15
FOH Gijs
klinktgoe@gmail.com
+32476/825352



CH	INSRUMENT	MIC/DI	+48	Stand	GATE	COMP	VCA	SUBGR	Remarks
CH01	Kick	B 52 / D112		SB	*			1	
CH02	Snare top	MD 441/SM 57		SB				1	
CH03	Snare Bot	SM 57/E604		SB				1	
CH04	HH	KM 184/C451	*	SB				1	
CH05	Tom	B98/E 604	*	Clip	*			1	
CH06	Floor Tom	B98/E 604	*	Clip	*			1	
CH07	Floor Tom 2	B98/E 604	*	Clip	*			1	
CH08	OH	C414/KM184	*	LB				1	
CH09	OH	C414/KM184	*	LB				1	
CH10	Xylofoon OH	C414/KM184	*					1	
CH11	SPDS	DI						1	
CH12	EI Bass	DI	*			*		2	
CH13	Contrabas	DI	*			*		2	
CH14	PNO L	XLR						3	
CH15	PNO R	XLR						3	
CH16	Nord	DI	*					3	
CH17	Accordeon	DI	*			*		3	
CH18	Tpet+Anklung	SM 58		LB		*		4	
CH19	Trombone	MD 421		LB		*		4	
CH20	Glockenspiel	KM 184/C451	*	Clip				5	
CH21	Voc Drums	B 58		LB		*		6	
CH22	Voc Bas	B 58		LB		*		6	
CH23	Voc Trombone	B 58		LB		*		6	
CH24	Voc Piano	KMS 105/B 58		LB		*		7	
CH25	Voc Accordeon	KMS 105/B 58		LB		*		7	
CH26									
CH27									
CH28									
CH29									
CH30									
CH31									
CH32									
ST 1	REVERB							8	
ST 2	REVERB							8	
ST 3	Delay							8	
ST 4	CD								



Het onderstaande materiaal moet voorzien worden door de organisator:

FOH

- * Een professioneel PA-systeem aangepast aan de locatie en met de mogelijkheid om 105dB te halen (zonder te moeten oversturen) aan de foh-mengtafel. Het systeem moet volledig operationeel en getest zijn 1 uur voor de soundcheck.
- * De positie van de mengtafel is nooit onder een balkon of tegen een muur, maar altijd midden in de zaal.
- * Graag vooraf een seintje mocht er een digitale mengtafel staan. Dan kan ik eventueel een showfile maken. (Geen LS9 aub)
- * De mengtafel is minimum een professionele 32-kanaalsmengtafel met een 4-voudige semi parametrische toonregeling en een variable HPF op elk kanaal.
- * De tafel moet minimum 8 auxen hebben waarvan 6 pre-fader voor het sturen van de monitors (meer is altijd leuk)
 - 4 gates
 - 10 compressors (DBX160,166,BSS404)
 - 31 bands grafischestereo EQ geïntegreerd op de L&R output (Klark Teknik,BSS),
 - 1 Multi FX (M2000,SPX990...),1 Reverb unit (M3000,PCM70,80...)
 - 1 CD-speler
 - 1 intercom tussen FOH & MON positie (indien aanwezig)
- * 1vriendelijke, nuchtere en competente systeemtechniker met volledige toegang tot en kennis van het systeem. De systeemtechniker moet aanwezig zijn gedurende heel de soundcheck en het optreden.

Martine de Kok & Band brengt zelf een klankman mee om het optreden te mixen.

MONITORS (als er een aparte monitortafel is maken jullie iedereen zeer gelukkig)

- * Een aparte monitortafel is mooi meegenomen. minimaal 32 kanalen en 6 sends
- * Op elke send een 31 bands eq is vanzelfsprekend. (Klark Teknik,BSS)
- * 8 Monitors: 7 monitors op 6 sends + 1 voor de monitor mixer
- * 1vriendelijke, nuchtere en competente monitortechniker Die gedurende heel de soundcheck en het optreden aanwezig is.

LICHT

Het licht wordt bediend door een technicus van de zaal. Martine zal enkele richtlijnen geven voor het optreden.


Martine de Kok Band

Technische
fiche

Podiumplan



Martine De Kok & Band Stage plan



Martine de Kok Band

Hospitality
rider

Algemene Info



Gewenste voorzieningen:

Bij aankomst band en techniek :

- Minimum 1 stagehand voor hulp laden en lossen.
- Minimum 2 verwarmde kledkamers met spiegel.
- Fruit en versnaperingen.
- Voldoende drank voor de band:
 - Plat water
 - Bruiswater
 - Koffie & Thee
 - Pils (Belgische graag)
 - Witte en rode wijn
 - Frisdrank en fruitsap

****Voldoende kleine flesjes plat water voor op het podium****

- Maaltijden:

7 maaltijden waarvan 4 vegetarisch (band + technicus + Booker)

Indien het optreden 's middags is: Broodmaaltijd

Indien het optreden 's avonds is: lichte warme maaltijd.

geen fastfood

niet te zwaar (geen zware room-/kaassauzen, pizza; quiches)

niet te pikant

1x allergie aan mosselen

- Vervoer

Reiskosten zijn voor onze rekening (behalve indien anders overeengekomen)

Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Contactgegevens Martine:

GSM: +32/497221295

Mail: info@martinedekok.be